




REPÚBLICA DOMINICANA

# *Servicio Nacional de Salud*

*"Año de la Innovación y la Competitividad"*



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA BÁSICA PARA TRASLADO DE PACIENTES  
DEL HOSPITAL MUNICIPAL ALICIA DE LEGENDRE, VILLA RIVA**

**PROCESO DE EXCEPCIÓN POR URGENCIA  
SNS-MAE-PEUR-2019-0003**



---

Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana  
**OCTUBRE, 2019**



## **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

**EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)** en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados, Instituciones Nacionales, Extranjeras y Personas Físicas y Jurídicas a presentar propuestas para la **“Adquisición de Ambulancia Básica para Traslado de Pacientes del Hospital Municipal Alicia de Legendre, Villa Riva”** de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones.

Los interesados deberán registrarse vía correo electrónico [compras@sns.gob.do](mailto:compras@sns.gob.do) en el Departamento de Compras y Contrataciones, **según lo establecido en el Cronograma de Actividades (Ver Numeral 3, Puntos 5 y 6)**, **se realizará el Acto Público de Apertura y Lectura de las Ofertas Técnicas “Sobres A” y las Propuestas Económicas “Sobres B” frente a Notario Público Actuante**, el Representante Legal o Agente Autorizado de cada Oferente y los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones. Ambas actividades serán realizadas en el Salón de Reuniones ubicado en la dirección institucional antes citada.

### **1.1 Objeto del Procedimiento**

Convocar al **Proceso de Excepción Por Urgencia** para la **“Adquisición de Ambulancia Básica para Traslado de Pacientes del Hospital Municipal Alicia de Legendre, Villa Riva”**, llevada a cabo bajo la Referencia: **SNS-MAE-PEUR-2019-0003**, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Término de Referencia.

### **1.2 Procedimiento de Selección**

El Procedimiento de Selección aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones del **Servicio Nacional de Salud (SNS)** para llevar a cabo la presente contratación es el **Proceso de Excepción Por Urgencia** y se realizará con apertura de sobres en **Etapá Única**. La adjudicación será a favor del Oferente que presente la propuesta que mejor cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, calidad y el mejor precio ofertado.





## **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **1.3 Órganos Responsables del Proceso**

El Órgano responsable de este proceso de compras es el **Comité de Compras y Contrataciones** del Servicio Nacional de Salud (SNS), integrado por cinco (05) miembros y el Órgano Administrativo competente para esta contratación, es la Entidad Contratante Representada por el **Servicio Nacional de Salud (SNS)**, en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución.

### **1.4 Disponibilidad y Adquisición del Término de Referencia**

Los Términos de Referencia estarán disponibles de forma gratuita para quienes lo soliciten, en la fecha indicada en el Cronograma de Actividades, en la sección transparencia, página web de la institución ( [www.sns.gob.do](http://www.sns.gob.do) ) y en el portal web de la Dirección General de Compras y Contrataciones ([www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do)) para todos los interesados.

Aquellos interesados que descarguen los Términos de Referencia por cualquiera de estas dos vías deberán notificarlo enviando un correo electrónico a [compras@sns.gob.do](mailto:compras@sns.gob.do) con sus datos de contacto, para fines de registro en el listado de oferentes interesados en participar y garantizar el poder notificar cualquier información que emane del referido proceso.

### **1.5 Condiciones Generales para Participar**

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Término de Referencia, tendrá derecho a participar en el presente Proceso de Proceso de Excepción Por Urgencia, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente documento.



*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'M. J. J. J.' or similar.*





## **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **1.5.1 Prohibición de Contratar**

No podrán participar como Oferentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:

- 1) El presidente y vicepresidente de la República; los secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Subcontralor;
- 2) el Director de Presupuesto y subdirector; el Director Nacional de Planificación y el subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley 340-06.
- 3) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional;
- 4) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa;
- 5) Todo personal de la entidad contratante;
- 6) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;
- 7) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria; o
- 8) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión;

*Handwritten signature in blue ink.*







### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*


- 9) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua;
- 10) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
- 11) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico;
- 12) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;
- 13) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;
- 14) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes;

**PÁRRAFO I:** Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo.

**PÁRRAFO II:** Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios.

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley 340-06 con sus modificaciones **NO podrán ser Oferentes ni contratar con el Estado Dominicano, los Oferentes que hayan sido inhabilitados temporal o permanentemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas** en su calidad de Órgano Rector del Sistema. En el caso de inhabilitación temporal, la prohibición será por el tiempo establecido por el Órgano





### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

Rector. Tampoco podrán contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

#### **1.6 Conocimiento y Aceptación de los Términos de Referencia**

El sólo hecho de un Oferente participar en este Proceso de Excepción Por Urgencia, implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Término de Referencia, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

#### **1.7 Precio de la Oferta y Moneda de la Oferta**


Los Precios deberán ser presentados en el formulario de Presentación de la Oferta Económica (**SNCC.F.033**) y deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo. El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda Nacional, (**Pesos Dominicanos, RD\$**).

**1.8 Atribuciones: son Atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:**

- a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión.
- b) Nombrar a los Peritos.
- c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al proceso.
- d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Proceso de Excepción Por Urgencia, por las causas que considere pertinentes. En consecuencia, podrá efectuar otra Proceso de Excepción Por Urgencia en los términos y condiciones que determine.







## ***Términos de Referencia***

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **1.9 Subsanciones**

Se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a estos Términos de Referencia, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Términos, posteriormente se ajuste al mismo.

El Comité de Compras y Contrataciones del Servicio Nacional de Salud informa a todos los interesados que la notificación de resultados de la evaluación de propuestas técnicas "Sobres A" y la notificación de resultados de proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la Presentación y Lectura de las Propuestas Económicas "Sobres B"; serán notificadas a través de nuestro portal institucional, del portal del órgano rector DGCP, por el correo electrónico suministrados por los participantes en el Listado de Registro de Participantes y en físico en el Departamento de Compras y Contrataciones de este Servicio Nacional de Salud (SNS). **Cabe destacar que es un deber de los oferentes participantes visualizar o adquirir los documentos publicados en los portales institucionales previamente mencionados.**

### **1.10 Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:**


#### **➤ Garantía de la Seriedad de la Oferta**

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. Presentada en moneda Local (RD\$), con una vigencia mínima aceptada hasta cumplir con la entrega de la orden de compra o sesenta (60) días a partir de la presentación de la oferta.

**PÁRRAFO I.** La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.







### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

#### ➤ **Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de **Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US\$10.000,00)**, están obligados a constituir una **Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras** de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de **Cinco (5) días hábiles**, contados a partir de la Notificación de la adjudicación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato.

En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un **UNO POR CIENTO (1%)**, *debiendo presentar a empresa el certificado que le acredite como tal*. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria o una aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.





## **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **1.11 Devolución de las Garantías**

#### ***Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía de Adjudicaciones Posteriores:***

Después de aprobada la liquidación del Contrato, si no resultaren responsabilidades que conlleven la ejecución de la Garantía y transcurrido el plazo de esta, se ordenará su devolución.

***Garantía de la Seriedad de la Oferta:*** Les será devuelta a los Oferentes/Proponentes que no resulten adjudicatarios, en un plazo no mayor de Diez (10) días hábiles, contados a partir de la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato establecida en el numeral 1.10, o en su caso, de ejecutado el contrato por el Adjudicatario.

### **1.12 Circulares y Enmiendas**

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio para dar respuesta a las Consultas planteadas por los Oferentes con relación al contenido del presente Término de Referencia, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se harán de conocimiento de todos los Oferentes. Serán notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido los Términos de Referencia y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector. De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, este Término de Referencia, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los Oferentes y se publicarán en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector. Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte integral y vinculante del presente Término de Referencia y, en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes.





## **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **1.13 Errores No Subsanables del Proceso**

- a) La omisión de la Garantía de la Seriedad de la Oferta en Original. Correspondiente a una Garantía Bancaria o Póliza de Seguros, por un valor de 1% del monto total de la Oferta, Moneda Local (RD\$), con una vigencia mínima aceptada hasta cumplir con la entrega de la orden de compra o sesenta (60) días a partir de la presentación de esta.
- b) Presentación de la Oferta Económica en un formato diferente al del formulario establecido suministrado por Servicio Nacional de Salud, SNS.
- c) Presentar características diferentes a lo solicitado.
- d) Corregir precios y cantidades en las propuestas que impliquen que el monto total afecte su posición en el proceso.


### **1.14 Rectificaciones Aritméticas**

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

- Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.
- Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.
- Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.







## **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **1.15 Consultas**

Podrán presentarse consultas o solicitudes de aclaraciones dentro del plazo establecido en el Cronograma del procedimiento. Estas se presentarán por escrito mediante el correo [compras@sns.gob.do](mailto:compras@sns.gob.do) mediante comunicación escrita dirigida al Departamento de Compras del SNS, ubicado en la Av. Leopoldo Navarro esq. César Nicolás Penson, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional.

### **1.16 Reclamos, Impugnaciones y Controversias**

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos:

1. El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de diez (10) días a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.
2. En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se registrará por las reglas de la impugnación establecidas en el formato de Especificaciones Técnicas.
3. Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante.
4. La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de dos (2) días hábiles.
5. Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los debates.
6. La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo.
7. El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus





### **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8. Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía administrativa.

**Párrafo I.-** En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo.


**Párrafo II.-** La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la participación de éste en procesos en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anterior serán sometidas al Tribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo De igual modo, y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso, o en el proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores.







## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

## **2. Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas**

### **2.1 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”.**

Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

#### **NOMBRE DEL OFERENTE**

(Sello social)

Firma del Representante Legal

#### **COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

#### **SERVICIO NACIONAL DE SALUD, SNS**

Referencia : SNS-MAE-PEUR-2019-0003

Dirección : Calle Leopoldo Navarro Esquina César  
Nicolás Penson, Gascue, Santo Domingo, D.N

Teléfonos : 809-221-3637 Exts. 3018/3059

Correo Electrónico : [compras@sns.gob.do](mailto:compras@sns.gob.do)


### **2.2 Presentación de Propuestas Técnicas “Sobre A” y Propuestas Económicas “Sobre B”**

La presentación de las Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante, en el **Salón de Reuniones** de la Institución, ubicado en el Edificio Principal del Servicio Nacional de Salud en la Calle Leopoldo Navarro, esquina César Nicolás Penson, Gascue, Santo Domingo, D.N, **en el día y hora indicado en el Cronograma de Actividades**, y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.







### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **2.3 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el "Sobre A", y Muestras (Catálogo de Vehículo Ofertado – interior y exterior, en formato físico y digital (CD)).**

Los documentos contenidos en el "**Sobre A**" deberán ser presentados en original debidamente marcado como "**ORIGINAL**" en la primera página del ejemplar, junto con una (1) fotocopia simple de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como "**COPIA**". El original deberá firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.

Juntamente con la entrega del "**Sobre A**", los Oferentes/Proponentes deberán hacer entrega de las muestras de los equipos ofertados, presentando el **Formulario de Entrega de Muestras**, que deberá estar contenido en el "**Sobre A**" en Un (1) Original y una (1) fotocopia simple. El original deberá firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.


El "**Sobre A**" deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

**NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE**  
(Sello Social)

Firma del Representante Legal  
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
Servicio Nacional de Salud –SNS–

PRESENTACIÓN:      OFERTA TÉCNICA  
REFERENCIA:        SNS-MAE-PEUR-2019-0003





## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*


### 2.4 Documentación a Presentar en la Oferta Técnica "Sobre A"

#### A. Documentación Legal:

- 1) Formulario (**SNCC.F.042**) Información sobre el Oferente, debidamente completado, rubricado y sellado.
- 2) Formulario (**SNCC.F.034**) de Presentación de Oferta, debidamente completado detallando los ítems por los que opta participar, firmado y sellado.
- 3) **Registro Nacional de Proveedores del Estado (RPE)**, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas actualizado o acuse de inscripción indicando que está en proceso, con detalle de los rubros de los bienes y servicios que puede comercializar con el Estado dominicano.
- 4) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de impuestos de sus obligaciones fiscales, vigente.
- 5) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de impuestos de sus obligaciones con el pago de la Tesorería de la Seguridad Social, vigente.
- 6) Copia del certificado de **Registro Mercantil**, actualizado.
- 7) Copia de los **Estatutos Sociales**, debidamente registrados y certificados por la Cámara de Comercio y Producción.
- 8) Lista de nómina de accionistas con composición accionaria actualizada, debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción.
- 9) Lista de presencia a la última asamblea general ordinaria anual, debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción.
- 10) Copia de Acta de la última Asamblea Ordinaria u Ordinaria Anual, por la cual se nombre el actual Gerente o Consejo de Administración (registrada en la Cámara de Comercio y Producción que corresponda), en caso de ser persona jurídica.
- 11) Copia de Cédula y/o Pasaporte del Responsable Legal del Contrato.
- 12) Certificación de **No Antecedentes Penales** (en original y actualizada) del representante legal de la empresa.
- 13) Poder especial de representación (actualizado) en el cual la empresa autoriza a la persona elegida como representante a contratar en su nombre, debidamente legalizado por un notario y sellado con el sello de la empresa. **Si aplica.**
- 14) Declaración Jurada del proveedor en la que manifieste que: 1) no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06; y donde manifieste







## **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*


- 2) si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social; y 3) si está sometida a un proceso de quiebra.
- 15) Carta aceptación de los tiempos de entrega y las condiciones de pago establecidas en el presente Pliego de Condiciones.
- 16) Carta compromiso de entrega, **notariada**, donde el Oferente se compromete a realizar la entrega del ítem ofertado en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario a partir de la emisión de la orden de compra, firma y registro del contrato.

### **B. Documentación Técnica:**

- 17) Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas). Presentar en formato impreso, sellado y firmado por el oferente/proponente; y en formato digital. Completar Ficha Técnica en Excel suministrada por la entidad contratante. Documento anexo.
- 18) Formulario (SNCC.F.047) Autorización del Fabricante firmado y sellado por el fabricante, **en caso de que el bien no sea fabricado por el oferente/proponente.**
- 19) Certificación del fabricante, apostillada y en idioma español, indicando que:
- a) El oferente/proponente es distribuidor autorizado en República Dominicana de los bienes que fabrica.
  - b) La Garantía de los vehículos que ofertan es por un periodo de vigencia mínima de 3 años o cien mil Kilómetros (100,000 Km).
  - c) Certificación CE, FDA o equivalente según país de origen de los bienes (presentar certificaciones teniendo en cuenta que no se aceptará como válida la sola presentación del número de registro en FDA).
- 20) Carta o certificación del oferente/proponente donde haga constar que el mantenimiento preventivo del vehículo está cubierto por 3 años o hasta los cien mil Kilómetros (100,000 Km).
- 21) Certificación del Ministerio de Salud Pública (MSP) con la habilitación de la ambulancia ofertada.
- 22) Formulario (SNCC.F.056) de Presentación de Muestras: Catálogo de Vehículo Ofertado – interior y exterior, en formato físico y digital (CD).
- 23) Mínimo dos (2) cartas de satisfacción de clientes (sector público o privado) con sus respectivas órdenes de compra, contrato y factura con comprobante de los últimos dos (2) años -2018 y 2019- de empresas que hayan adquirido el bien solicitado en el presente proceso.







## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **C. Documentación Financiera:**

- 24)** Cumple si presenta al menos una (1) Referencia Bancaria dirigida al Servicio Nacional de Salud que demuestren solvencia y respaldo económico emitidas por entidades de intermediación financiera (bancos) reconocidas por la Junta Monetaria.

Las referencias bancarias deben incluir los datos de la sucursal que emite la referencia, nombre del oficial de cuenta y teléfonos de contacto.

- 25)** Cumple si presenta al menos dos (2) referencias bancarias o facilidades de crédito con fabricantes, dirigidas al Servicio Nacional de Salud, donde se indique las facilidades de crédito con monto y tiempo.

Es válido presentar varias cartas cuyos montos de crédito sumados alcancen el monto mínimo requerido.

- 26)** Cumple si presenta dos (2) Estados Financieros, completos y auditados de los últimos dos períodos fiscales 2018 y 2017, certificado por una firma o un CPA esto cuando la empresa tenga más de un año constituida; de lo contrario, probar con documentación que la empresa tiene menos de dos años de creada.

La presentación de los Estados Financieros debe incluir: Estados de Situación o Balance General, Estados de Resultados, Estados de Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo, Notas Aclaratorias.


### **Para los Consorcios:**

**PÁRRAFO:** Si el Proveedor se constituye como una asociación en participación, consorcio o asociación, todas las partes que lo conformen deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente a la Entidad Contratante, por el cumplimiento de las disposiciones del contrato. Dichas partes deberán, además, designar a una de ellas para que actúe como representante, con autoridad para comprometer a la asociación en participación, consorcio o asociación. La composición o constitución de la asociación en participación, consorcio o asociación no deberá modificarse sin el consentimiento escrito y previo de la Entidad Contratante.

- 27)** Convenio de Consorcio debidamente legalizado. Si aplica.

- 28)** Acta de Asamblea de cada empresa que sea socia, en la que se refiera la decisión de participar en el Consorcio y la designación de un representante dentro del mismo. Acta debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción.





### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

correspondiente al domicilio de la empresa y debidamente sellada con el sello social de la empresa. Si aplica.

La documentación solicitada en el numeral 2.4 deberá estar presentada debidamente encuadernada –opción canutillo, espiral, argolla o grapas- y en el orden numérico indicado, llevando consigo el nombre del oferente en la portada de esta. Siendo obligatorio que estén en el expediente, al momento de agotar la fase de habilitación para posible adjudicación de los servicios ofertados.

La documentación contenida en la Oferta Técnica “Sobre A”, debe ser presentada:

- ✓ Un (1) original impreso, debidamente encuadernado y en el orden presentado, llevando consigo el nombre del oferente en la portada de esta.
- ✓ Una memoria USB con toda la documentación requerida en el numeral 2.3, presentada en formato digital (escaneado) e identificada con el nombre de cada documento.

### 2.5 Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B”.

- A) **Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033)**, presentado en **Un (1) Original**, debidamente marcado como **“ORIGINAL”** en la primera página de la Oferta, junto con **una (01) fotocopia simple** de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como **“COPIA”**. El original deberá estar firmado en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.

Todos los precios deberán expresarse en **Dos Decimales (XX.XX)** que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según correspondan.

- B) **Garantía de la Seriedad de la Oferta**. Correspondiente a una **Póliza de Fianza de una compañía aseguradora o Garantía Bancaria** correspondiente al monto de un uno por ciento (1%) del monto total de la oferta.







## **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

Las Ofertas deberán ser presentadas única y exclusivamente en el formulario designado al efecto, **(SNCC.F.033)**, siendo inválida toda oferta bajo otra presentación. La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en **dos decimales (XX.XX)**. El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD\$), se auto-descalifica para ser adjudicatario.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica. Las ofertas deben contener todos los impuestos y tasas que correspondan al tipo de servicio a contratar.

En los casos en que la Oferta la constituyan varios bienes, Los Oferentes/Proponentes participantes deben cotizar únicamente lo evaluado CONFORME, en el proceso de evaluación técnica.


Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unidades de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos productos. El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.

## **2.6 Procedimiento de Apertura de Sobres**

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones, oferentes y del Notario Público actuante, en la **fecha, lugar y hora** establecidos en el **Cronograma de Actividades**.

El Procedimiento de Recepción de Propuestas Técnicas y Económicas "Sobre A y B" y Apertura de las Propuestas Técnicas "Sobre A" dará inicio a la hora y lugar indicado en el Cronograma de Actividades. **Dicho proceso de Recepción y Apertura será realizado conforme a los oferentes presentes e inscritos formalmente** en el formulario citado como **"Registro de Participantes"**, el cual estará disponible durante el período de inscripción de este proceso de compra indicado también en el Cronograma de Actividades. **Para la apertura de las Propuestas se utilizará el orden de llegada de manera descendente de los Oferentes Inscritos en el Formulario de Registro de Participantes.**





## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **3. PROCESO DE REFERENCIA: SNS-MAE-PEUR-2019-0003**

#### **3.1 Cronograma de Actividades**

	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1.	Publicación llamando a participar en el proceso	miércoles (2) de octubre del año 2019 jueves (3) de octubre del año 2019
2.	Disponibilidad de los Términos de Referencias/Ficha Técnica	A partir del miércoles (2) de octubre del año 2019
3.	Período para realizar consultas por parte de los interesados en participar en el proceso	Hasta las 05:00 pm del jueves (10) de octubre del año 2019
4.	Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones a los interesados en participar en el proceso, mediante circulares o enmiendas	Hasta las 05:00 pm del jueves (17) de octubre del año 2019
5.	Recepción de propuestas: "Sobre A, Ofertas Técnicas, Presentación de Muestras y Sobre B, Ofertas Económicas"	martes (22) de octubre del año 2019 Hasta las 10:00 am Salón de Reuniones Edificio 1 del SNS
6.	Apertura y Lectura de "Sobre A, Ofertas Técnicas, Presentación de Muestras y Sobre B, Ofertas Económicas"	martes (22) de octubre del año 2019 A las 10:05 am Salon de Reuniones Edificio 1 del SNS
7.	Verificación, Validación y Evaluación del contenido de las propuestas técnicas "Sobre A" y muestras presentadas	miércoles (30) de octubre del año 2019
8.	Notificación de resultados de la evaluación y notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable	miércoles (6) de noviembre del año 2019
9.	Período subsanación de errores u omisiones	Hasta las 10:00 am del martes (12) de noviembre del año 2019
10.	Elaboración Acta de Adjudicación	miércoles (20) de noviembre del año 2019








### **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

11.	Notificación y Publicación de Adjudicación	Cinco (5) días hábiles, luego de elaborada el Acta de Adjudicación
12.	Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato	Cinco (5) días hábiles, luego de emitida la notificación de adjudicación
13.	Suscripción y Publicación de los contratos en el portal de la institución y del órgano rector	Un plazo no mayor a 20 días, hábiles



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### 3.2 Descripción del Bien


La presente ficha técnica contempla las especificaciones que debe tener el bien a ser adquirido por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Ficha Técnica para Adquisición de Ambulancia	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARROCERÍA	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Carrocería y chasis homologados por la Dirección General de Tránsito Terrestre.</li><li>b) Interior fabricado con materiales resistentes al agua, la corrosión, los agentes químicos desinfectantes y no propagantes de fuego.</li><li>c) Cuatro accesos mínimos, dos para el compartimento del conductor y dos para el paciente, uno al lado derecho y otro en la parte posterior que será el acceso principal.</li></ul>
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXTERIOR	<p><b>DE LAS LUCES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Barra de luces delantera, ubicadas en la parte alta, central y delantera del techo de la ambulancia, necesaria para la señalización e identificación del vehículo y prelación de paso.</li><li>b) Barra de luces delantera, localizada por encima del parabrisas, de tipo intermitente, estroboscópica (destellante) o de diodo de emisión de luz (LED) y con radio de iluminación mínimo de 180°. Debe tener, al menos, dos unidades independientes de emisión de luz ubicadas en los extremos de la barra, con una duración máxima de destello de 0,6/f siendo (f) la frecuencia de destello y que pueda observarse fácilmente durante el día.</li><li>c) Barra de luces trasera, con fuente de iluminación en la parte posterior del techo de la carrocería del vehículo, del tipo intermitente, estroboscópica (destellante) o de diodo de emisión de luz (LED), con radio de iluminación mínimo de 180°, con una duración máxima de destello de 0,6/f siendo (f) la frecuencia de destello.</li><li>d) Conjunto de luces delanteras y traseras que permita la fácil identificación de la ambulancia a los 360° y a una distancia mínima de 200 metros. El haz de luz emitido debe ser de color rojo – Rojo o Rojo – incoloro,</li></ul>



Handwritten signature and initials in blue ink.





### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

	<p>cumpliendo con la norma internacional SAE J845 para las lámparas de advertencia Clase 1.</p> <p>e) Dos lámparas que emitan luces rojas y blancas hacia adelante de manera intermitente y una centella con lámparas giratorias de 360° o estroboscópicas que proyecten luz roja, ambas visibles desde una distancia de 150 metros. Estas lámparas deben tener filtros para evitar la interferencia con los equipos de radiocomunicación.</p> <p>f) Luces laterales de dos colores, blancas (incolores) y rojas, dos de cada una, ubicadas simétricamente a cada lado. Estas pueden ser halógenas, estroboscópicas o diodo de emisión de luz LED.</p> <p>g) De ser necesario, dos faros antiniebla colocados en la parte delantera de la unidad, dependiendo de la zona geográfica y si las condiciones ambientales de la zona de operación lo ameritan.</p>
	<p><b>SIRENAS Y ALARMAS:</b></p> <p>a) Pito convencional de fábrica el vehículo en funcionamiento.</p> <p>b) Sirena electrónica con un mínimo de tres tonos seleccionables independientemente y de activación manual. La intensidad sonora de la sirena será cercana a los 100 decibeles, de acuerdo a lo establecido en la norma internacional SAE J1849.</p> <p>c) Sistema de perifoneo externo que garantice la posibilidad de impartir instrucciones o dar recomendaciones, audibles como mínimo a 10 metros.</p> <p>d) Controles de mando de la sirena y del megáfono instalados en el panel frontal del vehículo, al alcance de la mano del conductor.</p>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



## Términos de Referencia


*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **IDENTIFICACIÓN EXTERIOR:**

- a) Leyenda "AMBULANCIA" en las partes delantera, trasera, techo y costados de la unidad. Su escritura debe ser en letras mayúscula rellenas y sin adornos, en material tipo reflectivo, con un tamaño proporcional al diseño del vehículo. En la parte delantera esta leyenda estará escrita en sentido tal que se pueda leer al derecho desde el retrovisor del carro que se encuentra delante de la unidad en movimiento.
- b) El color principal de la ambulancia dedicada a los servicios de salud debe ser de color blanco, visible y de fácil identificación, exceptuando las ambulancias de bomberos, militares y Policía Nacional.
- c) Logotipo internacional de la "Cruz de la Vida", en color azul y en material reflectivo, según el "Anexo A" del presente Reglamento Técnico, colocado a cada costado, en la parte posterior y en el techo de la unidad, con un diámetro mínimo de 50 centímetros. para el techo y de 30 centímetros para las demás áreas.
- d) Nombre y logo de la institución o empresa titular del servicio, el número de teléfono de atención al usuario y el nombre de la ciudad donde se encuentre la oficina principal, colocados en los costados y en la parte posterior de la unidad.
- e) Toda ambulancia deberá estar identificada con las siglas dependiendo su tipo TSP, TVB ó TVA, La sigla TSP (Transporte Simple de Pacientes), TVB (Traslado Vital Básico) o la sigla TVA (Traslado Vital Avanzado) que especifica el tipo de servicio que se puede prestar en ella debe acompañar al código de identificación.
- f) Leyenda "CONSERVE SU DISTANCIA", ubicada en la parte posterior de la unidad, escrita en mayúscula, en material reflectivo y legible a una distancia mínima de 10 metros.








## Términos de Referencia


*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INTERIOR</b>	<b>DE LOS COMPARTIMENTOS:</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Dos áreas principales denominadas compartimentos, una para el conductor y otra para el paciente. Estos dos compartimentos serán independientes, pero mantendrán comunicación visual y auditiva entre sí.</li><li>b) Compartimento posterior que permita alojar como mínimo a un paciente en camilla rodante y dos personas de atención médica sentadas.</li><li>c) Compartimento del paciente con una dimensión adecuada, que permita fácil limpieza y desinfección, con superficies lisas, impermeables y uniformes que garantice la privacidad durante el proceso de atención.</li><li>d) Superficie antideslizante en las áreas de circulación de personas, sin escalones y uniones herméticamente selladas para evitar la corrosión, fabricado con material resistente al agua y a los agentes químicos desinfectantes, sin elementos afilados ni cortantes.</li><li>e) Soportes y elementos metálicos para fijar la camilla u otros accesorios firmemente, de tal forma que resistan el impacto natural al cual está sometida la unidad en el uso diario.</li><li>f) Diseño que garantice la circulación de aire fresco al interior de la cabina del paciente y equipo de acondicionador de aire funcionando.</li><li>g) Acceso principal al compartimento del paciente por la parte posterior, con una apertura útil de mínimo 1.10 metros altura y de 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el bloqueo en posición de "abierta", con un peldaño adherido a la carrocería, con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimento del paciente. Sobre estas medidas se autorizan variables máximas del 10 %</li><li>h) Compartimento del paciente con ventanas y vidrio de seguridad, con visibilidad únicamente de adentro hacia fuera y con dispositivo de martillo o de otro tipo, adecuado para emergencias.</li><li>i) Dimensiones interiores mínimas para el compartimento del paciente 4 metros por 4 metros y de 4 metros por 2 metros. En unidades tipo Van, las</li></ul>




## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*


	<p>dimensiones interiores mínimas son de 2.20 metros de longitud, 1.50 metros de ancho y 1.35 metros de alto. Sobre estas medidas se autorizan variables máximas del 10%).</p>
	<p><b>DE LAS PUERTAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Puerta principal de acceso para el compartimento del paciente, con mecanismo de fijación para mantenerla abierta y con una apertura útil mínima de 1.10 metros de altura y 0.90 metros de ancho.</li><li>b) Puerta secundaria para acceso al compartimento del paciente con una apertura útil mínima de 1.10 metros de altura y 0.60 metros de ancho. Sobre estas medidas se autorizan variables máximas del 10 %.</li><li>c) Puertas diseñadas para evitar su apertura accidental y con mecanismos de aseguramiento y apertura, tanto interior como exterior.</li><li>d) Cierre de puertas hermético, de tal forma que impida la entrada de agua o polvo al interior del vehículo.</li></ul>
	<p><b>DEL MOBILIARIO INTERIOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Mobiliario interior del compartimento del paciente firmemente asegurado y que permita el resguardo de equipos e instrumentos que se coloquen dentro, tales como monitores, dispositivos, entre otros. Las puertas del mobiliario serán seguras y firmes para que no se desplacen o movilicen los referidos equipos e instrumentos con los movimientos normales de la ambulancia.</li><li>b) Barra pasamanos ubicada en el techo de la unidad, fabricada en material resistente e inoxidable, con bordes no cortantes ni filosos, que sirva para el sostenimiento del personal asistencial.</li><li>c) Asientos en el compartimento del paciente, con espaldar, apoyacabezas y cinturón de seguridad tipo automotriz.</li><li>d) Carrocería en el interior de la cabina del paciente con anclajes necesarios para fijar la camilla de pacientes, lo</li></ul>






## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*


	<p>mismo que la incubadora, en caso de que cuenten con ella.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e) Acabado interior con la función de ser aislante termo acústico.</li><li>f) Dimensión y diseño de la ambulancia que permitan tener compartimentos o gabinetes suficientes para tener clasificados los insumos en elementos para la vía aérea, circulación, inmovilización, bultos para medicamentos, compartimento para equipos de monitoreo y manejo como desfibrilador, ventilador de transporte, equipos de succión manual o eléctrica, instrumental de pequeña cirugía, material y dispositivos médicos, elementos de bioseguridad y medicamentos.</li><li>g) Compartimentos o gabinetes de clasificación de insumos de construcción resistente, en material liviano, lavables y resistentes al uso de químicos para desinfección, sin bordes agudos, filosos o cortantes y con compuertas transparentes, con mecanismo de cierre sin llave durante la marcha, con apertura fácil para acceder a todos los elementos que se coloquen dentro.</li><li>h) Gabinete lateral a la camilla con una dimensión máxima de acuerdo al tamaño de la cabina del paciente.</li><li>i) Cada gabinete deberá marcarse con una palabra que identifique que contiene y sus compuertas deben ser transparentes, de acuerdo a los siguientes criterios: I. La leyenda "RESPIRATORIO" escrita en mayúscula, con letras de color azul, para demarcar el gabinete que debe contener los elementos utilizados para el manejo de la vía aérea y el Sistema Respiratorio. II La leyenda "CIRCULATORIO" escrita en mayúscula, con letras de color rojo, para demarcar el gabinete que debe contener los elementos utilizados para el manejo del Sistema Circulatorio. III La leyenda "PEDIÁTRICO" escrita en mayúscula, con letras de color amarillo, para demarcar el gabinete que debe contener los elementos utilizados para el manejo de pacientes pediátricos. IV La leyenda "QUIRÚRGICO" escrita en mayúscula, con letras de color verde, para demarcar el gabinete que debe</li></ul>
---	--

*Handwritten signature and initials in blue ink.*




## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*


	<p>contener los elementos o el instrumental ó accesorios para el manejo quirúrgico.</p> <p>j) Gabinetes para el almacenamiento de las herramientas del vehículo, elementos de aseo y desinfección, elementos de señalización, entre otros.</p> <p>k) Leyendas o logos “prohibido fumar” y “uso del cinturón de seguridad”, tanto en el compartimento del conductor como del paciente, ambos en lugar visible.</p> <p>l) Dos puestos para personal de salud, como mínimo, uno de ellos preferiblemente a la cabecera de la camilla o lateral a la cabecera, según la dimensión de la ambulancia en cuyo caso se recomienda que el asiento sea abatible. Todos los puestos tendrán cinturón de seguridad de tipo vehicular.</p> <p>m) Asiento disponible para acompañantes con cinturón de seguridad de tipo vehicular.</p>
<p><b>DE LOS SISTEMAS Y CONEXIONES VITALES</b></p> 	<p><b>DEL SISTEMA DE OXIGENO:</b></p> <p>a) Carrocería con compartimento aislado para la colocación de los cilindros de oxígeno y que permita la conexión a la red central de oxígeno de la unidad.</p> <p>b) Cilindros de oxígeno fijados a la carrocería, con un manómetro indicador del volumen existente de oxígeno y mangueras que conducen el oxígeno medicinal desde las balas hasta la toma de pared donde se conecta el flujómetro.</p> <p>c) Suministro de oxígeno desde los tanques de almacenamiento hasta el compartimento del paciente que termina en una toma de pared, con acople rápido para el flujómetro que permita graduar el flujo de oxígeno desde 0 hasta 15 litros por minuto. El flujómetro tendrá la conexión para el humidificador de oxígeno.</p> <p><i>Handwritten signature: JAG</i></p> <p><i>Handwritten initials: PC</i></p>





## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*


	<p><b>DEL SISTEMA ELÉCTRICO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Sistema eléctrico de acuerdo a los parámetros de seguridad más altos en su diseño, siendo y los materiales utilizados para su fabricación, conducción, protección, aislamiento y control de alta calidad.</li><li>b) Sistema generador de energía, de tipo alternador, que funcione a partir del motor, con regulación y rectificación electrónica con capacidad de producir mínimo 60 amperios nominales, a una tensión de 12 Voltios de corriente continua, con polaridad negativa a la masa del vehículo.</li><li>c) Cables eléctricos, interruptores y mandos de la instalación eléctrica en capacidad de soportar como mínimo un 25% por encima de la capacidad nominal del circuito eléctrico.</li><li>d) Instalación eléctrica protegida y aislada del agua, señalizada e identificada en los planos eléctrico y electrónico, colocados fijos en la ambulancia</li><li>e) Dos circuitos independientes, uno para el vehículo y otro para el compartimento del paciente, el cual debe tener un interruptor maestro que permita su desconexión en caso de emergencia.</li></ul>
	<p><b>DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Iluminación en el techo del compartimento del paciente, con un sistema de luz ambiental con varias lámparas, para que se garantice la iluminación de toda el área de trabajo en el paciente. Se recomienda preferiblemente que se usen bombillas de luz fluorescente o LED o una lámpara flexible o dirigible.</li><li>b) Sistema de iluminación del techo con dos niveles de intensidad, una baja entre 10 a 50 lux y una alta mínima de 200 lux, medidos sobre el plano y en el centro del área de atención.</li></ul>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'RF' and 'KO'.




## Términos de Referencia

Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)

	<p><b>DE LA RADIOCOMUNICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) El sistema de telecomunicación o de radiocomunicación debe estar conectado con la institución o central de trabajo. En caso de utilizar sistemas de radiocomunicación, se recomienda el uso mínimo de dos equipos, uno móvil y otro portátil.</li><li>b) Se recomienda que el sistema de radio comunicación esté instalado en la cabina del conductor, para su fácil operación por el o por su acompañante. La fuente eléctrica debe ser tomada del mismo vehículo y directamente de la batería. Esta fuente debe contar con un fusible cuya intensidad debe corresponder al consumo del equipo.</li><li>c) Los equipos de radio portátil con sistema de recarga, deberán alimentarse del sistema eléctrico de la ambulancia.</li><li>d) Los equipos de radiocomunicación deberán estar protegidos del calor excesivo, de los golpes y se debe garantizar adecuada climatización.</li></ul>
<p><b>EQUIPAMIENTO UNIDAD DE AMBULANCIA PARA TRASLADO VITAL BASICO (TVB)</b></p> 	<p><b>MOBILIARIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Camilla principal con sistema de anclaje.</li><li>b) Camilla secundaria para inmovilización espinal.</li><li>c) Camilla tipo trauma.</li><li>d) Camilla tipo cuchara.</li><li>e) Sistema de oxígeno con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos y una bala o cilindro tipo B. Parte del sistema debe ser portátil para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno al paciente.</li><li>f) Equipo y materiales de inmovilización: collares cervicales neumáticos rígidos, inmovilizadores laterales de cabeza, férula de plástico para el brazo, cuello, antebrazo, pierna y pie; vendas de algodón, vendas de elásticas y vendajes gaza</li><li>g) Un nebulizador con mascarillas para adultos y pediátricas.</li><li>h) Atril porta suero de dos ganchos</li><li>i) Un tensiómetro adulto.</li></ul>


Handwritten signature and initials in blue ink.






## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

	<p>j) Un tensiómetro pediátrico.  k) Un estetoscopio adulto.  l) Un estetoscopio pediátrico  m) Set de diagnóstico o equipo oto-oftalmoscopio.  n) Pinzas de Magill.  o) Tijeras de material.  p) Una riñonera.  q) Un pato mujeres.  r) Un pato hombres  s) Una lámpara de mano.  t) Aspirador de secreciones  u) Una bolsa de ventilación (ambu) o reanimador manual.  v) Tres cánulas oro faríngeas de diferentes tamaños.  w) Silla de ruedas.  x) Desfibrilador portátil DEA  y) Camilla corta para reanimación cardiopulmonar.  z) Recipientes debidamente rotulados para almacenamiento de residuos peligrosos biosanitarios y corto punzantes de acuerdo con las normas vigentes.</p>
	<p><b>DE LA CAMILLA PRINCIPAL CON SISTEMA DE ANCLAJE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La camilla principal es uno de los componentes esenciales de las ambulancias por eso deben de cumplir con las siguientes especificaciones.</li> <li>• La camilla principal debe ser fabricada o construida en material metálica o en fibra sintética altamente resistente a la corrosión, al peso y a los impactos fuertes, que garantice la rigidez y la capacidad para transporte de personas y equipos que pueden llegar a pesar 180 kg.</li> <li>• Los rodamientos y las articulaciones de la camilla deberán ser resistentes, pero a vez tener la flexibilidad, la facilidad y la seguridad para el paciente y los operarios durante los movimientos para las cuales son diseñados.</li> <li>• Los seguros, bloqueos, frenos amarres, anclajes y sistemas de seguridad con los cuales este diseñada se podrán liberar o asegurar, activar o desactivar, aun teniendo el paciente y los equipos encima.</li> <li>• Rodamientos o Ruedas: las patas de la camilla deberán tener ruedas resistentes al impacto y al terreno</li> </ul>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*



irregular, aun con su peso máximo. Su diámetro no puede ser inferior a 8cm.

- Patas: Las patas de la camilla deben ser resistentes a la carga previamente definida y contar con los rodamientos especificados anteriormente. Estas patas deberán ser abatibles y/o poderse flexionar tanto en el piso, como al llegar al compartimento del paciente en la ambulancia. Igualmente, las patas deberán poderse enderezar automática y progresivamente en la medida que se sale de su lugar de fijación y anclaje en la ambulancia hasta llegar al piso de la calle. Para los movimientos de fijación, flexión y enderezamiento de las patas, se debe contar con mecanismos de activación y seguros de fijación al alcance de la mano de los operarios y que no esté en riesgo la seguridad de ellos ni del paciente. El mecanismo de flexión o abatimiento de las patas debe contar con un seguro para que no se active de forma accidental con un golpe o con un desnivel.

- Todos estos mecanismos deben tener en cuenta la seguridad y la estabilidad de la camilla para cuando el paciente se encuentre en ella.

- Dimensiones: Las dimensiones mínimas son las siguientes:

- Longitud: Dos (2) metros medidos desde las partes más sobresalientes de la cabecera hasta los pies, de esta medida mínimo 180 centímetros deben estar destinados para el paciente.

- Ancho: Sesenta (60) centímetros incluyendo las barandillas, el ancho útil para el paciente no debe ser inferior a cincuenta (50) centímetros.

- Altura: Mínima Veinticinco (25) centímetros medidos desde el piso hasta la parte superior donde reposa la colchoneta y Máxima 1,10 metros cuando las patas de la camilla estén estiradas. Toda camilla debe poderse movilizar con el paciente a bordo como mínimo en dos alturas Baja y Alta.

- Barandas: Toda camilla debe tener dos barandas laterales abatibles y con sistema de seguro para cuando estén extendidas.


Handwritten signatures and initials in blue ink.






## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*


	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cinturones de Seguridad: Toda camilla debe estar dotada como mínimo con tres cinturones de seguridad que permitan fijar o asegurar el paciente a la camilla, estos cinturones deben estar adecuadamente distribuidos para fijar hombros - tórax, abdomen -pelvis y muslos - rodillas por lo tanto sus dimensiones deben permitir asegurar pacientes desde poco peso y volumen hasta pacientes obesos con gran volumen.</li><li>• Superficie: La superficie de respaldo de la camilla hacia la cabecera deberá poderse flexionar o reclinar, para dar posición semi sentado al paciente y que esta pueda variar desde la línea horizontal hasta más o menos 75° grados. Debe contar además con sistema mecánico de bloqueo y liberación.</li><li>• Sistema de anclaje: La camilla principal debe contar con un sistema de anclaje adecuado a su diseño y dimensión, este sistema debe estar firmemente adherido y sujeto al piso de la ambulancia. Su aseguramiento puede ser automático o manual (semiautomático). Este sistema debe ser complementado con guías longitudinales y/o laterales también firmemente adheridas al piso de la ambulancia para garantizar que una vez la camilla esté asegurada y la ambulancia se encuentre en movimiento no van a existir movimientos longitudinales, ni verticales ni horizontales. La Disposición en que debe asegurarse la camilla en el compartimento del paciente es con la cabecera hacia la parte delantera del vehículo.</li><li>• Colchoneta: La camilla debe tener una colchoneta rectangular de por lo menos 10 centímetros de espesor, en espuma de alta densidad y forrada en material sintético, e impermeable y resistente al agua y fluidos. De fácil lavado y desinfección, herméticamente confeccionada para evitar que la espuma sea contaminada por los fluidos. Su tamaño debe corresponder como mínimo al área de uso de la camilla y tampoco debe sobrepasar sus dimensiones.</li><li>• Distancias mínimas con las áreas de circulación:</li><li>• La cabecera: La Cabecera de la camilla debe estar como mínimo a 15 centímetros de la pared delantera del compartimento del paciente.</li></ul>
---	--

*Handwritten signature and initials in blue ink.*




## Términos de Referencia

Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los pies o parte inferior: La parte inferior o donde van los pies del paciente debe conservar como mínimo 5 centímetros con la pared de la puerta principal del compartimento.</li> <li>• Baranda derecha: Debe estar como mínimo a 5 centímetros de los gabinetes.</li> <li>• Baranda izquierda: Debe tener como mínimo 25 centímetros de área libre de circulación con los asientos o muebles laterales derechos de la ambulancia excepto en la cabecera donde se podrá localizar en paralelo la silla para el personal de salud.</li> </ul>
	<p><b>DEL DESFIBRILADOR PORTÁTIL DEA (Desfibrilación Automático Externo):</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma del impulso: Bifásico, controlado por corriente, externo</li> <li>• Energía: de 140 – 360 J</li> <li>• Tiempo de carga (energía máx. 360 J): 12 s <math>\pm</math> 3 s</li> <li>• Tiempo de análisis: 7 – 12 s</li> <li>• Umbral de asistolia: &lt;200 <math>\mu</math>V</li> <li>• Con Detección de aparato</li> <li>• Con Detección de marcapasos</li> </ul> <p>Dimensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto x ancho x profundidad 25 cm x 28 cm x 9 cm</li> <li>• Peso sin suministro de energía aprox. 2,0 kg</li> <li>• Peso con suministro de energía (Batería 6) de 2,5 kg-5 kg Aproximadamente</li> </ul> <p>EKG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derivación Einthoven II</li> <li>• Frecuencia cardíaca 30 – 300 por min</li> </ul> <p>Electrodos de uso único</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con Electrodos adhesivos (manos libres)</li> <li>• Conexión de electrodos Conectables previamente</li> <li>• Con Durabilidad 24 meses</li> <li>• Longitud del cable 1,5 m</li> <li>• Superficie activa del electrodo 164 cm<sup>2</sup> en total</li> <li>• Condiciones de almacenamiento 0°C-50°C</li> </ul> <p>Gestión de datos</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.






## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memoria extraíble</li><li>• Grabación de datos y voz Grabación de datos y voz (2GB)</li><li>• Con Software de lectura</li></ul> <p>Suministro de energía</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Batería de Litio</li><li>• Con un voltaje de 15 V de Tensión</li><li>• Capacidad (nominal) 2,8 Ah</li><li>• Vida útil 6 años</li><li>• Descargas 200 @360J</li></ul> <p>Condiciones ambientales</p> <p>Condiciones de servicio 0°C ... 50°C (30...95% humedad rel. sin condensación, 700 ... 1060 hPa)</p> <p>Condiciones de almacenamiento 20°C ... +70°C (30...95% humedad rel. sin condensación, 500 ... 1060 hPa)</p> <p>Protocolos de reanimación</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con Protocolo de la American Heart Asociation AHA</li><li>• Con Protocolo de la Concejo Europeo de Resucitación siglas en ingles ERC</li><li>• Homologado</li></ul> <p>Tipo de protección del aparato</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Protección contra la entrada de polvo, la cantidad debe ser mínima que no interfiera con el correcto funcionamiento del Equipo.</li><li>• Protección contra la entrada líquidos.</li></ul> <p>Normas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• IEC60601 -1:1988+A1:1991+A2:1995 (Seguridad eléctrica de los dispositivos eléctricos médicos)</li><li>• IEC60601-1-2:2001 (Compatibilidad electromagnética)</li><li>• IEC60601-1-4:1996+A1:1999 (Sistemas médicos eléctricos)</li><li>• IEC60601-2-4:2002 (normativa para desfibriladores)</li><li>• EN1789:2003 (normativa para ambulancias)</li></ul>
--	--



## **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*


<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) 0 Km.</li><li>b) Año 2018 o superior.</li><li>c) Cilindraje, 2.5 CC - 3.2 CC, Turbo Diésel.</li><li>d) Guía Hidráulico.</li><li>e) Transmisión mecánica 4x2.</li><li>f) Doble bolsa de aire.</li><li>g) Sistema ABS, Discos delanteros, Frenos de tambor traseros.</li><li>h) Asientos en tela, con reposa cabeza y cinturón de seguridad.</li><li>i) Color Blanco.</li><li>j) Aros R15 o R16.</li><li>k) Vidrios y seguros eléctricos.</li><li>l) Radio AM/FM/MP3/USB/AUX</li><li>m) Alfombras, llave de rueda en cruz, gato hidráulico, goma de repuesto.</li><li>n) Certificado de garantía de fábrica 3 años o 100,000 kms. lo que ocurra primero.</li><li>o) Doble aire acondicionado con ventanillas para ventilación delantera y trasera.</li><li>p) Mantenimiento preventivo incluido por 3 años o 100,000 kms. lo que ocurra primero.</li></ul>
---	---

**NOTA:** El material de las gavetas, piso de la ambulancia y mobiliario han de ser de material resistentes a lavado y desinfección, así como a procesos agresivos de movimientos y golpes.

**Nota:** Presentar muestra del interior y exterior de los vehículos ofertados en formato impreso y digital (CD).

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **3.3 Evaluación de Propuesta Técnica**

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad **“CUMPLE / NO CUMPLE”** y **“METODO DE PONDERACION”**:

- **Elegibilidad:** Que el Oferente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país y cumple con los requerimientos de ley y formalidad.
- **Capacidad Técnica:** Que el Oferente cumpla con todas las características especificadas en las Fichas Técnicas.
- **Garantía de los Bienes:** Que el Oferente garantiza los Bienes ofertados, presentando la documentación que avalen las mismas en el tiempo requerido por la entidad contratante.
- **Experiencia:** Se debe contar con una experiencia mínima de tres (3) años realizando actividades de magnitudes similares.
- **Situación Financiera:** Que posee la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. Se evaluarán los estados financieros auditados del último año para determinar los índices financieros correspondientes.



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## Términos de Referencia


Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)

I. ELEGIBILIDAD		
El oferente debe demostrar que su oferta cumple con todas las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas		
Criterio a Evaluar	Método de Comprobación	Cumple/ No Cumple
1. El Oferente aportó los datos requeridos para su identificación	Cumple si presenta Formulario (SNCC.F.042) Información sobre el Oferente, debidamente completado, rubricado y sellado	
2. El Oferente demostró interés en participar en el procedimiento	Cumple si presenta Formulario (SNCC.F.034) de Presentación de Oferta, debidamente completado detallando los ítems por los que opta participar, firmado y sellado	
3. El oferente demostró estar habilitado para proveer al Estado los rubros correspondientes a los bienes y/o servicios objeto de este proceso de compras	Cumple si presenta <b>Registro Nacional de Proveedores del Estado (RPE)</b> , emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas actualizado o acuse de inscripción indicando que está en proceso, con detalle de los rubros de los bienes y servicios que puede comercializar con el Estado dominicano	
4. El Oferente demostró estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales	Cumple si presenta certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de impuestos de sus obligaciones fiscales, vigente	
5. El Oferente demostró estar al día en el pago de la Seguridad Social de sus empleados	Cumple si presenta certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de impuestos de sus obligaciones con el pago de la Tesorería de la Seguridad Social, vigente	



*Handwritten signature and initials in blue ink.*





### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

6. El Oferente demuestra que está autorizado a realizar actividades industriales, comerciales y de servicios	Cumple si presenta copia del certificado de <b>Registro Mercantil</b> , actualizado	
7. El Oferente demuestra que está formalmente constituido	Cumple si presenta copia de los <b>Estatutos Sociales</b> , debidamente registrados y certificados por la Cámara de Comercio y Producción	
8. El Oferente demuestra que está formalmente constituido	Cumple si presenta lista de nómina de accionistas con composición accionaria actualizada, debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción	
9. El Oferente demuestra que está formalmente constituido	Cumple si presenta lista de presencia a la última asamblea general ordinaria anual, debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción	
10. El Oferente demuestra que está formalmente constituido	Cumple si presenta copia de Acta de la última Asamblea Ordinaria u Ordinaria Anual, por la cual se nombre el actual Gerente o Consejo de Administración (registrada en la Cámara de Comercio y Producción que corresponda), en caso de ser persona jurídica	
11. El Oferente presenta el documento de identidad del responsable legal de la empresa	Cumple si presenta copia de Cédula y/o Pasaporte del Responsable Legal del Contrato	
12. El Oferente demuestra que no tiene o ha tenido inconvenientes con la ley y el orden público	Cumple si presenta certificación de <b>No Antecedentes Penales</b> (en original y actualizada) del representante legal de la empresa	
13. El Oferente presenta la documentación legal donde queda expresado que su representante tiene plena	Cumple si presenta poder especial de representación (actualizado) en el cual la empresa autoriza a la persona elegida como representante a contratar en su nombre,	






## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

facultad para realizar actividades comerciales en su nombre	debidamente legalizado por un notario y sellado con el sello de la empresa. <b>Si aplica</b>	
14. El Oferente demuestra que no se encuentra dentro de las prohibiciones para ser contratado por el Estado	Cumple si presenta Declaración Jurada del proveedor en la que manifieste que: 1) no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06; y donde manifieste 2) si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social; y 3) si está sometida a un proceso de quiebra	
15. El oferente está de acuerdo con las condiciones y tiempos de entrega requeridos en el pliego de condiciones	Cumple si presenta Carta aceptación de los tiempos de entrega y las condiciones de pago establecidas en el presente Pliego de Condiciones	
16. El Oferente acepta los términos de condiciones del presente pliego	Cumple si presenta Carta compromiso de entrega, <b>notariada</b> , donde el Oferente se compromete a realizar la entrega del ítem ofertado en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario a partir de la emisión de la orden de compra, firma y registro del contrato	
<b>RESULTADO FINAL DE EVALUACIÓN</b>		








## Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

II. CAPACIDAD TÉCNICA		
<i>El oferente debe demostrar que su oferta cumple con todas las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas</i>		
Criterio a evaluar	Método de comprobación	Cumple/ No Cumple
17. El Oferente demuestra que los Bienes ofertados cumplan con las todas características especificadas en las Fichas Técnicas	Cumple si presenta Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas). Presentar en formato impreso, sellado y firmado por el oferente/proponente; y en formato digital. Completar Ficha Técnica en Excel suministrada por la entidad contratante. Documento anexo	
18. El Oferente demuestra que cuenta con la documentación técnica y certificaciones que avalan la garantía de los Bienes ofertados	Cumple si presenta Formulario (SNCC.F.047) Autorización del Fabricante firmado y sellado por el fabricante, <u>en caso de que el bien no sea fabricado por el oferente/proponente</u>	
RESULTADO FINAL DE EVALUACIÓN		



*Handwritten signature/initials in blue ink.*



### Términos de Referencia


*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

<b>III. GARANTÍA DE LOS BIENES</b>		
<i>El Oferente garantiza los Bienes ofertados, presentando la documentación que avalen las mismas en el tiempo requerido por la entidad contratante</i>		
<b>Criterio a evaluar</b>	<b>Método de comprobación</b>	<b>Cumple/ No Cumple</b>
19. El Oferente demuestra que cuenta con la documentación técnica y certificaciones que avalan la garantía de los Bienes ofertados	Cumple si presenta certificación del fabricante, apostillada y en idioma español, indicando que:  a) El oferente/proponente es distribuidor autorizado en República Dominicana de los bienes que fabrica  b) La Garantía de los vehículos que ofertan es por un periodo de vigencia mínima de 3 años o cien mil Kilómetros (100,000 Km)	
20. El Oferente garantiza el mantenimiento preventivo del Bien ofertado, presentando la documentación que avalen las mismas en el tiempo requerido por la entidad contratante	Cumple si presenta carta o certificación del oferente/proponente donde haga constar que el mantenimiento preventivo del vehículo está cubierto por 3 años o hasta los cien mil Kilómetros (100,000 Km)	
21. El Oferente demostró estar habilitado para la venta de ambulancias	Cumple si presenta Certificación del Ministerio de Salud Pública (MSP) con la habilitación de la ambulancia ofertada	
22. El Oferente garantiza los Bienes ofertados, presentando la documentación que avalen las mismas en el tiempo requerido por la entidad contratante	Cumple si presenta Formulario (SNCC.F.056) de Presentación de Muestras: Catálogo de Vehículo Ofertado – interior y exterior, en formato físico y digital (CD)	
<b>RESULTADO FINAL DE EVALUACIÓN</b>		



*Handwritten signature and initials in blue ink.*





## Términos de Referencia

Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)

IV. EXPERIENCIA		
El Oferente debe contar con una experiencia mínima de tres (3) años realizando actividades de magnitudes similares.		
Criterio a evaluar	Método de comprobación	Cumple/ No Cumple
23. El Oferente demuestra que la empresa se encuentra establecida en el mercado local	Cumple si presenta mínimo dos (2) cartas de satisfacción de clientes (sector público o privado) con sus respectivas órdenes de compra, contrato y factura con comprobante de los últimos dos (2) años -2018 y 2019- de empresas que hayan adquirido el bien solicitado en el presente proceso	
RESULTADO FINAL DE EVALUACIÓN		

V. SITUACIÓN FINANCIERA		
El oferente debe demostrar que posee la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato, esto <b>contando con una capacidad de Financiamiento del 50% del monto total de la contratación</b> . Se evaluarán los estados financieros auditados de los últimos dos años para determinar los índices financieros correspondientes		
Criterio a evaluar	Método de comprobación	Cumple/ No Cumple
24. El Oferente demostró contar con buenas referencias bancarias	Cumple si presenta al menos una (1) Referencia Bancaria dirigida al Servicio Nacional de Salud que demuestren solvencia y respaldo económico emitidas por entidades de intermediación financiera (bancos) reconocidas por la Junta Monetaria.  Las referencias bancarias deben incluir los datos de la sucursal que emite la referencia, nombre del oficial de cuenta y teléfonos de contacto.	
25. El Oferente cuenta con facilidades de crédito de al menos el 50% del monto de la oferta, para solventar	Cumple si presenta al menos dos (2) referencias bancarias o facilidades de crédito con fabricantes, dirigidas al Servicio Nacional de	



Handwritten signature and initials in blue ink.



### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

cualquier retraso de desembolso que pueda presentarse	Salud, donde se indique las facilidades de crédito con monto disponible y tiempo.  Es válido presentar varias cartas cuyos montos de crédito sumados alcancen el monto mínimo requerido.	
26. El oferente demostró contar con capacidad financiera solvente	Cumple si presenta dos (2) Estados Financieros, completos y auditados de los últimos dos períodos fiscales 2018 y 2017, certificado por una firma o un CPA esto cuando la empresa tenga más de un año constituida; de lo contrario, probar con documentación que la empresa tiene menos de dos años de creada.  La presentación de los Estados Financieros debe incluir: Estados de Situación o Balance General, Estados de Resultados, Estados de Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo, Notas Aclaratorias	
<b>RESULTADO FINAL DE EVALUACIÓN</b>		


### 3.4 Evaluación Oferta Económica

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Término de Referencia y que hayan sido evaluadas técnicamente como Conformes y que **CUMPLEN**.

Las Propuestas Económicas serán evaluadas de acuerdo con el mejor precio presentado por oferente participante.







### **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **3.5 Plazo de Mantenimiento de Oferta**

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de mínimo **sesenta (60) días hábiles** contados a partir de la fecha del acto de apertura.

### **3.6 Criterios para la Adjudicación**

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables. La Adjudicación será decidida a favor del Oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio total, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente pliego de condiciones. Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en este Término de Referencia, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.

**En caso de empate entre dos o más oferentes/proponentes**, el Comité de Compras y Contrataciones de esta institución procederá a llamar a las empresas que resultaron empatadas a mejorar ofertas adjudicando de ese modo a la empresa que menor precio presente, de lo contrario el Comité realizara una elección al azar en frente de un Notario Público, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

### **3.7 Declaración de Desierto**


El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes casos:

- Por no haberse presentado Ofertas del servicio a ser requerido.
- Por haberse rechazado, descalificado, o porque no sean convenientes para los intereses nacionales o institucionales, todas las Ofertas o la única presentada. Que la institución detecte que la oferta esta sobreevaluada.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### 3.8 Acuerdo de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificación y validación del informe de recomendación de Adjudicación emitidos por los peritos técnicos responsables, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta contentiva de la **Resolución de Adjudicación**. Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.

### 3.9 Adjudicaciones Posteriores

En caso de incumplimiento del oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederá a solicitar, mediante "Carta solicitud de disponibilidad", al siguiente Oferente que certifique si está en capacidad de suplir los renglones que le fueron indicados.

### 3.10 Validez del Contrato

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.


### 3.11 Plazo para la Suscripción del Contrato

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Término de Referencia, no obstante a esto, y de ser necesario, deberán suscribirse en un plazo no mayor de **veinte (20) días hábiles**, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación. Si el oferente que resulte adjudicatario en este Proceso, luego de las correspondientes notificaciones y procedimientos de lugar, no presenta interés en suscribir dicho contrato o que, en su defecto, manifieste de forma escrita dicha voluntad, el Comité de Compras y Contrataciones podrá valorar la posibilidad de adjudicar según orden de lugares ocupados.



*Handwritten signature and initials in blue ink.*





## **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **3.12 Incumplimiento de Contrato**

Se considerará como incumplimiento del contrato:

- a) La mora por parte del proveedor en la entrega de los bienes.
- b) La falta de calidad en el bien suministrado.
- c) El suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptándose partidas incompletas para los adjudicatarios en primer lugar.

### **3.13 Efectos del Incumplimiento**

El incumplimiento del Contrato por parte del proveedor determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los Bienes entregados o causare daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas, en su calidad de Órgano Rector del Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

### **3.14 Finalización del Contrato**


El contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

- Incumplimiento del Proveedor.
- Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con la Administración Pública que establecen las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones

### **3.15 Vigencia del Contrato**

La vigencia del contrato será a partir de la fecha de suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el tiempo de entrega establecido en la ficha técnica que forma parte íntegra y vinculante del presente proceso.





## **Términos de Referencia**

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **3.16 Condiciones de Entrega**

La realización de la entrega del bien adjudicado no podrá exceder treinta (30) hábiles luego de emitida la orden de compra y celebrado el contrato para la adjudicación.

La entrega del bien requerido se realizará en el tiempo y lugar que determine la Entidad Contratante, previa comunicación al proveedor adjudicado.

Al momento de la entrega será realizada una inspección por parte de los técnicos de la entidad contratante para verificar que lo ofertado cumple con lo despachado por el proveedor adjudicado. Con la inspección mencionada, los técnicos emitirán la conformidad de la recepción para proceder con la tramitación del pago.

### **3.17 Condiciones de Pago**

Los pagos deben realizarse en un plazo comprendido entre Cuarenta y Cinco (45) y Sesenta (60) días luego de haber sido realizada la entrega del bien adjudicado.

El pago será realizado luego de ser depositado el conduce de entrega y factura con comprobante en el Departamento de Compras y Contrataciones, ubicada en el segundo nivel de la sede principal del Servicio Nacional de Salud, Av. Leopoldo Navarro Esq. César Nicolás Penson, Gascue, Distrito Nacional, República Dominicana.


El proveedor deberá depositar el conduce y la factura, luego de emitida la orden de compra correspondiente, y el monto de la facturación debe corresponderse con el monto de la orden de compra.

En el caso de que el proveedor adjudicado esté constituido como Mipyme, le será realizado un avance correspondiente al anticipo del 20% que estipula la ley para estos casos. Para esto el proveedor adjudicado deberá presentar en adición a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Garantía de Buen Uso de Anticipo equivalente al monto a ser avanzado. Dicha garantía deberá ser entregada a la entidad contratante en un período no mayor de cinco (5) días luego de recibida la certificación financiera o documento institucional y legal que avale dicho anticipo.

De igual modo el proveedor adjudicado deberá presentar el certificado que lo acredita como Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) con fecha de emisión anterior a la convocatoria de este proceso.







### Términos de Referencia

*Proceso de Excepción Por Urgencia: (SNS-MAE-PEUR-2019-0003)*

### **3.18 Formularios Tipo**

El Oferente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados en el presente Término de Referencia, **los cuales se anexan como parte integral y vinculante del mismo**. La presentación de estos formularios es de carácter obligatorio para todos los oferentes/proponentes. Si luego de concluido el plazo para la subsanación de carácter subsanable el oferente/proponente omite presentar cualquiera de estos formularios, se entenderá que el mismo desiste de su propuesta y que la misma no será tomada en cuenta por no cumplir con los requerimientos establecido por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Serán consideradas subsanables y dentro de los plazos que establece el cronograma de actividades, aquellos documentos y formulario que no modifiquen: la propuesta técnica y la propuesta económica inicial dada por el oferente. En caso de que un formulario no sea especificado en los anexos, el oferente podrá consultarlo y descargarlo en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas ([www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do)).

### **Anexos**

1. Ficha Técnica Ambulancia SNS-MAE-PEUR-2019-0003-en formato editable de Excel.
2. Formulario **(SNCC.F.033)** Presentación de Oferta Económica.
3. Formulario **(SNCC.F.034)** Presentación de Oferta.
4. Formulario **(SNCC.F.042)** Información sobre el Oferente.
5. Formulario **(SNCC.F.056)** de Presentación de Muestras: Catálogo de Vehículo Ofertado – interior y exterior, en formato físico y digital (CD).
6. Declaración Jurada del proveedor en la que manifieste que: 1) no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06; y donde manifieste 2) si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social; y 3) si está sometida a un proceso de quiebra.

**Fin Pliego**

*No hay nada escrito después de esta línea.*

